



**Giunta Regionale della Campania**

**Direzione generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti**

**U.O.D. 50.17.05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino**

*Alla ditta **Irpinia Recuperi s.r.l.***

*PEC: [irpiniarecuperi@casellacertificata.it](mailto:irpiniarecuperi@casellacertificata.it)*

*Al **Comune di Atripalda***

*PEC: [comune.atripalda@legalmail.it](mailto:comune.atripalda@legalmail.it)*

*All'**Amministrazione Provinciale**  
**Servizio Ecologia***

*PEC: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it)*

*All'**ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino***

*PEC: [arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it)*

*All'**A.S.L. di Avellino***

*PEC: [protocollo@pec.aslavellino.it](mailto:protocollo@pec.aslavellino.it)*

*Al **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco***

*PEC: [com.avellino@cert.vigilifuoco.it](mailto:com.avellino@cert.vigilifuoco.it)*

*All'**Ente Idrico Campano***

***Ambito Distrettuale "Calore Irpino"***

*PEC: [gerardo.bernardo@pec.it](mailto:gerardo.bernardo@pec.it)*

*All'**ATO Rifiuti di Avellino***

*PEC: [segreteria@pec.atorifiuti.it](mailto:segreteria@pec.atorifiuti.it)*

*All'**Albo Nazionale Gestori Ambientali***

*PEC: [albogestori.campania@pec.it](mailto:albogestori.campania@pec.it)*

**Oggetto: Comunicazione di avvio effettivo all'esercizio**

Art.208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - Ditta "**Irpinia Recuperi s.r.l.**" - D. D. n.50 del 29/05/2023 - Variante non sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di sito in Atripalda (AV) alla Via Tufarole n.72.**Riscontro nota prot. n. 55946 del 01/02/2024.**

**Premesso che:**

- la società Irpinia Recuperi s.r.l. con impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di sito in Atripalda (AV) alla Via Tufarole n.72, in Catasto Foglio 7 p.lle 1708-1709-1710, è stata autorizzata con D. D. n.41 del 29/09/2014, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., alla realizzazione del progetto;
- con D. D. n.16 del 24/02/2016 è stata approvata una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla rideterminazione, in diminuzione, delle quantità autorizzate con D. D. n.41/2014;
- con D. D. n.53 del 03/05/2019 è stata approvata una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., finalizzata alla rimodulazione del lay-out delle aree di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e dei relativi quantitativi parziali stoccabili, lasciando i quantitativi complessivi invariati, all'introduzione del codice CER 15 02 03, alla manutenzione straordinaria della linea di macinazione dei rottami ferrosi con l'inserimento di un secondo mulino di macinazione, collocato in serie al precedente, per ottenere un prodotto finito con caratteristiche qualitative migliori, sia in termini di pezzatura che in termini di minor presenza di impurità, il tutto con lieve decremento, rispetto a quanto autorizzato con D. D. n.16/2016 (t/g 70, 105), alla dismissione della cesoia a ghigliottina e alla sostituzione della pressa a balle con pressa oleodinamica;
- con D. D. n.104 del 08/09/2020 è stata approvata una variante non sostanziale relativa all'adeguamento dell'impianto di che trattasi alle Linee Guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio, approvate con D. G. R. n.223 del 20/05/2019, con conseguente rimodulazione del lay-out delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non pericolosi e dei relativi quantitativi parziali stoccabili, lasciando i quantitativi complessivi invariati;
- con nota Prot. n. 361053 del 12/07/2022 è stata confermata la validità dell'autorizzazione all'esercizio **fino al 29/09/2024**;
- con D. D. n.50 del 29/05/2023 è stata autorizzata una ulteriore variante non sostanziale finalizzata ad un migliore efficientamento dell'impianto de quo;

**Rilevato che:**

- con nota pec del 01/06/2023, acquisita agli atti in pari data al Prot. n. 283242, è stata data comunicazione di inizio lavori in riferimento ed in ottemperanza a quanto stabilito dal soprarichiamato D. D. n.50 del 29/05/2023;

**Preso atto:**

- della nota pec trasmessa dalla Ditta de qua in data 31/01/2024, acquisita agli atti in data 01/02/2024 al Prot. n. 55946 (Allegato 1) con cui è stata trasmessa relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto approvato con D. D. n.50 del 29/05/2023;

**SI COMUNICA**

alla Ditta Irpinia Recuperi s.r.l. che nulla osta all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto così come da modifiche apportate con D. D. n.50 del 29/05/2023.

Si rammenta, inoltre, che, come previsto al punto 6 del D. D. n.50 del 29/05/2023, è **fatto obbligo alla società Irpinia Recuperi s.r.l.:**

- a) di effettuare autocontrolli fonometrici nei primi **30 giorni** di esercizio, con impianto modificato, e, successivamente, con **cadenza biennale**, i cui esiti dovranno essere inoltrati entro dieci giorni dalla data di rilevazione al Comune di Atripalda, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- b) di effettuare autocontrolli per le emissioni in atmosfera nei primi **30 giorni** di esercizio dell'impianto così come modificato e successivamente con **cadenza semestrale**, i cui esiti dovranno essere annotati in apposito registro debitamente vidimato ed inoltrati, entro dieci giorni dalla data di rilevazione, al Comune di Atripalda, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- c) di effettuare autocontrolli sui reflui nei primi **30 giorni** di esercizio dell'impianto così come modificato e successivamente con **cadenza trimestrale**, i cui esiti dovranno essere annotati in apposito registro debitamente vidimato ed inoltrati, entro dieci giorni dalla data di rilevazione, all'EIC-Avellino, al Comune di Atripalda, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- d) di applicare le migliori tecniche disponibili e le prescrizioni di cui alle D.D.G.R. n. 4102/92, 243/2015 e ss.mm.ii. per l'abbattimento delle emissioni.

Si **conferma**, infine, ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti autorizzativi n.41 del 29/09/2014, n.16 del 24/02/2016, n.53 del 03/05/2019, n.104 del 08/09/2020 e n.50 del 29/05/2023, ivi compresa **la scadenza dell'autorizzazione che è fissata al 29/09/2024**, come da nota prot. n. 361053 del 12/07/2022 di conferma di validità di autorizzazione all'esercizio.

*L'Istruttore Amministrativo*

*(Arch. Goffredo Roca)*



*Il Funzionario*

*(Dott. Gerardo Malanga)*



Documento  
firmato da:  
Gerardo  
Malanga  
05.02.2024  
10:10:59 UTC

*Il Direttore Generale*

*(Dott. Antonello Barretta)*

Documento firmato da:  
ANTONELLO BARRETTA  
05.02.2024 10:30:40 UTC